


①調査期間中（R5.1.4~1.31）ご自身の服用薬の数を減らしたいという患者がいましたか。（残薬整理は含まない）


94 件の回答



はい 32      いいえ 62

②期間中、医師の了解を得て、実際に服用薬の数を減らした患者がいましたか。（残薬整理は含まない）

93 件の回答




はい 12      いいえ 81

②で「はい」と回答した方へ (③~⑤)


③ 何種類(外用薬を含む)の薬を減薬しましたか。(複数回答可)

12件の回答




④減薬に至った経緯としては

12件の回答




⑤服用薬剤調整支援料1または2を算定しましたか。

12件の回答



⑥減薬を提案するにあたり、困難なことは何ですか

94 件の回答




- 処方医の理解・納得を得ること
- 患者の理解・納得を得ること
- 知識不足により、減薬して良いのか自信がないこと

処方医 65      患者 28      知識不足 1

⑦残薬整理した内容を処方医に情報提供しましたか（提供しませんでしたの場合、差支えなければ、その他へ理由をご入力ください）。

87 件の回答



- 提供しました
- 提供しませんでした
- 残薬整理がなかった
- 該当者がいなかったため
- ほぼ小児のために該当患者無し
- 調査期間中、該当患者がいなかった
- 残薬整理した患者はいなかった

▲ 1/2 ▼

提供しました 69      提供しませんでした 18

残薬整理がなかった

該当者がいなかったため

ほぼ小児のために該当患者無し

調査期間中、該当患者がいなかった

残薬整理した患者はいなかった

残薬整理件数0 対象者なし疑義照会後に残薬調整

